

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.01861**

(номер сертификата соответствия)

ТР **0653999**

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.
Тел. (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.
ОГРН 1025001466379

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
140301, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.
Тел. (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.
ОГРН 1025001466379

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Изделия (плиты) теплоизоляционные из стеклянного волокна «ИЗОВЕР» некашированные марки Мастер-Плита (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы 5,5%±0,5%, плотность от 13,5 кг/м³±10%);
Изделия (маты) теплоизоляционные из стеклянного волокна

«ИЗОВЕР» некашированные марки Классик (содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы 4,5%±0,5%, плотность от 10,5 кг/м³±10%)
ТУ 5763-001-56846022-05 с изм. 1-5

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

класс пожарной опасности строительных материалов – КМ0 (негорючие материалы - НГ)
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Метод I).

код ОК 005 (ОКП)
57 6312

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
7019 39 000 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты о сертификационных испытаниях № 11261, № 11262 от 20.01.2012
ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02 с 03.10.2011.

Акт о результатах анализа состояния производства № 12457 от 13.01.2012
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 03.10.2011.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **16.02.2012** по **16.02.2017**



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Н.П. Копылов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.И. Терешкин